

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW	Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Spaltenlegende

1	Nr.	Nummer des Immissionsortes
2	ADR	Straße und Hausnummer des Immissionsortes
3	FLNR	Flurnummer
4	HF	Gebäudeseite: N(ord), O(st), S(üd), W(est)
5	SW	Stockwerk
6	Nutzung	Gebietsnutzung (MI = Mischgebiet, GE = Gewerbegebiet)
7	Station	Baukilometer
8	s	Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort
9	H	Höhendifferenz zwischen Immissionsort und Straßenoberfläche
10	IGW T/N	Immissionsgrenzwerte tags/nachts
11	Lr,T o.LS	Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz tags
12	Lr,N o.LS	Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz nachts
13	IGW-Üb. T	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes tags
14	IGW-Üb. N	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes nachts
15	Anspruch T	Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung tags: ja/nein
16	Anspruch N	Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung nachts: ja/nein

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS			T		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

4	Rankenweg 7	1096	N	EG	WA	102	17,53	3,01	59	49	62,9	54,6	3,9	5,6	ja	ja
				1.OG	WA	102	17,53	5,81	59	49	63,2	54,9	4,1	5,8	ja	ja
5			O	EG	WA	113	21,29	3,29	59	49	60,2	51,9	1,1	2,9	ja	ja
				1.OG	WA	113	21,29	6,09	59	49	60,2	52,0	1,2	2,9	ja	ja
6			W	EG	WA	95	27,31	2,78	59	49	57,0	48,6	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	95	27,31	5,58	59	49	58,1	49,8	-	0,7	nein	ja
7	Rankenweg 4	1101/9	O	1.OG	WA	162	21,78	6,51	59	49	58,3	50,0	-	1,0	nein	ja
8			S	EG	WA	157	15,40	3,66	59	49	63,6	55,3	4,5	6,2	ja	ja
				1.OG	WA	157	15,40	6,46	59	49	63,7	55,4	4,6	6,3	ja	ja
9			W	EG	WA	151	16,04	3,60	59	49	62,0	53,7	3,0	4,7	ja	ja
				1.OG	WA	151	16,04	6,40	59	49	61,9	53,6	2,9	4,6	ja	ja
13			Bahnweg 10	1101/4	SW	EG	WA	238	13,21	3,14	59	49	64,8	56,6	5,8	7,5
	1.OG	WA				238	13,21	5,94	59	49	64,6	56,3	5,5	7,3	ja	ja
	2.OG	WA				238	13,21	8,74	59	49	64,1	55,9	5,1	6,8	ja	ja
14	NW	EG			WA	235	20,21	3,17	59	49	59,7	51,4	0,7	2,4	ja	ja
		1.OG			WA	235	20,21	5,97	59	49	59,9	51,6	0,9	2,6	ja	ja
		2.OG			WA	235	20,21	8,77	59	49	59,7	51,4	0,6	2,3	ja	ja
15	SO	EG			WA	246	17,58	3,06	59	49	62,5	54,3	3,5	5,3	ja	ja
		1.OG			WA	246	17,58	5,86	59	49	62,4	54,2	3,4	5,1	ja	ja
		2.OG			WA	246	17,58	8,66	59	49	62,1	53,9	3,1	4,9	ja	ja
16	Bahnhofstr. 19	1710/3	NO	EG	MI	401	17,13	3,02	64	54	56,7	48,6	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	401	17,13	5,82	64	54	60,7	52,6	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	401	17,13	8,62	64	54	61,3	53,2	-	-	nein	nein
17			SO	EG	MI	400	8,28	3,04	64	54	67,7	59,6	3,7	5,6	ja	ja
				1.OG	MI	400	8,28	5,84	64	54	67,2	59,0	3,1	5,0	ja	ja
				2.OG	MI	400	8,28	8,64	64	54	66,4	58,3	2,4	4,2	ja	ja
18			SW	EG	MI	395	15,92	3,07	64	54	62,5	54,3	-	0,2	nein	ja
				1.OG	MI	395	15,92	5,87	64	54	62,3	54,1	-	0,1	nein	ja
				2.OG	MI	395	15,92	8,67	64	54	62,1	53,9	-	-	nein	nein

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

19	Turnhallenweg 14	1176/16	SW	EG	WA	804	31,24	5,61	59	49	55,6	47,5	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	804	31,24	8,41	59	49	58,8	50,7	-	1,7	nein	ja
20	Turnhallenweg 12	1176/15	SW	EG	WA	809	26,42	4,59	59	49	56,2	48,1	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	809	26,42	7,39	59	49	60,4	52,3	1,4	3,3	ja	ja
21	Turnhallenweg 10	1176/14	SW	EG	WA	816	21,83	4,55	59	49	59,3	51,2	0,2	2,1	ja	ja
				1.OG	WA	816	21,83	7,35	59	49	63,3	55,2	4,3	6,2	ja	ja
				2.OG	WA	816	21,83	10,15	59	49	64,9	56,8	5,8	7,8	ja	ja
22	Turnhallenweg 8	1176/17	SW	EG	WA	822	17,20	4,29	59	49	62,6	54,6	3,6	5,5	ja	ja
				1.OG	WA	822	17,20	7,09	59	49	66,3	58,2	7,3	9,2	ja	ja
				2.OG	WA	822	17,20	9,89	59	49	66,6	58,5	7,5	9,5	ja	ja
23			NW	EG	WA	828	18,84	3,91	59	49	63,5	55,4	4,5	6,4	ja	ja
				1.OG	WA	828	18,84	6,71	59	49	65,7	57,6	6,7	8,6	ja	ja
				2.OG	WA	828	18,84	9,51	59	49	65,5	57,4	6,5	8,4	ja	ja
26	Perschener Str. 1	545	S	EG	WA	1031	18,32	2,02	59	49	64,2	56,1	5,2	7,1	ja	ja
				1.OG	WA	1031	18,32	4,82	59	49	64,4	56,3	5,3	7,2	ja	ja
				2.OG	WA	1031	18,32	7,62	59	49	64,3	56,2	5,2	7,2	ja	ja
				3.OG	WA	1031	18,32	10,42	59	49	64,0	55,9	4,9	6,9	ja	ja
27	Perschener Str. 1	545	W	EG	WA	1026	24,98	1,88	59	49	55,6	47,5	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	1026	24,98	4,68	59	49	56,4	48,3	-	-	nein	nein
				2.OG	WA	1026	24,98	7,48	59	49	56,9	48,8	-	-	nein	nein
				3.OG	WA	1026	24,98	10,28	59	49	57,3	49,2	-	0,1	nein	ja
28			O	EG	WA	1042	19,56	2,39	59	49	59,0	50,9	-	1,9	nein	ja
				1.OG	WA	1042	19,56	5,19	59	49	59,1	51,0	0,1	2,0	ja	ja
				2.OG	WA	1042	19,56	7,99	59	49	58,8	50,7	-	1,7	nein	ja
				3.OG	WA	1042	19,56	10,79	59	49	57,9	49,8	-	0,8	nein	ja
40	Oberviechtacher Str. 2a	969	W	EG	WA	1003	34,14	0,18	59	49	61,3	53,2	2,2	4,2	ja	ja
				1.OG	WA	1003	34,14	2,98	59	49	61,3	53,3	2,3	4,2	ja	ja
41			N	EG	WA	1010	32,36	0,45	59	49	62,6	54,5	3,5	5,5	ja	ja
				1.OG	WA	1010	32,36	3,25	59	49	62,5	54,4	3,4	5,3	ja	ja

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS			T		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

43	Oberviechtacher Str. 4	552	SW	EG	WA	1021	24,94	1,06	59	49	63,2	55,1	4,1	6,1	ja	ja
				1.OG	WA	1021	24,94	3,86	59	49	63,2	55,1	4,2	6,1	ja	ja
44	Oberviechtacher Str. 4	552	N	EG	WA	1028	21,43	1,26	59	49	64,2	56,1	5,2	7,1	ja	ja
				1.OG	WA	1028	21,43	4,06	59	49	64,1	56,0	5,0	6,9	ja	ja
45	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	N	EG	WA	1041	21,76	2,15	59	49	54,1	46,0	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	1041	21,76	4,95	59	49	62,3	54,2	3,3	5,2	ja	ja
46	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	SW	EG	WA	1036	27,57	2,02	59	49	59,6	51,5	0,5	2,4	ja	ja
				1.OG	WA	1036	27,57	4,82	59	49	59,8	51,7	0,7	2,7	ja	ja
47	Oberviechtacher Str. 6	553	W	EG	WA	1048	10,42	2,37	59	49	64,2	56,1	5,1	7,0	ja	ja
				1.OG	WA	1048	10,42	5,17	59	49	64,2	56,1	5,1	7,0	ja	ja
54	Perschener Str. 3	544	S	EG	WA	1048	25,61	2,20	59	49	56,2	48,1	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	1048	25,61	5,00	59	49	57,2	49,1	-	0,1	nein	ja
60	Poststeig 11	1096/8	S	EG	WA	40	28,57	3,40	59	49	60,6	52,3	1,6	3,2	ja	ja
				1.OG	WA	40	28,57	6,20	59	49	60,9	52,6	1,9	3,5	ja	ja
61	Am Haberstroh 3	1096/3	O	EG	WA	6	31,24	1,40	59	49	58,6	50,0	-	1,0	nein	ja
				1.OG	WA	6	31,24	4,20	59	49	60,1	51,6	1,1	2,6	ja	ja
62	Am Haberstroh 7	1096/9	N	EG	WA	36	36,78	1,29	59	49	58,6	50,2	-	1,1	nein	ja
				1.OG	WA	36	36,78	4,09	59	49	59,8	51,3	0,7	2,2	ja	ja
63	Am Haberstroh 21a	1096/24	N	EG	WA	138	51,96	3,67	59	49	55,1	46,8	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	138	51,96	6,47	59	49	55,4	47,1	-	-	nein	nein
				2.OG	WA	138	51,96	9,27	59	49	55,9	47,5	-	-	nein	nein
				3.OG	WA	138	51,96	12,07	59	49	56,4	48,1	-	-	nein	nein
64	Bahnweg 10a	1101/5	S	EG	WA	187	25,44	2,97	59	49	46,3	38,0	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	187	25,44	5,77	59	49	60,6	52,3	1,6	3,3	ja	ja
65	Bahnhofstr. 16a/BayWa	1102	SO	EG	GE	327	32,03	3,22	69	59	60,0	51,8	-	-	nein	nein
				1.OG	GE	327	32,03	6,02	69	59	60,5	52,3	-	-	nein	nein
				2.OG	GE	327	32,03	8,82	69	59	60,8	52,6	-	-	nein	nein
66	Bahnhofstr. 16	1102/2	SO	EG	GE	374	36,08	2,86	69	59	59,0	50,8	-	-	nein	nein
				1.OG	GE	374	36,08	5,66	69	59	59,4	51,2	-	-	nein	nein

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS			T		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	Turnhallenweg 36	1166/2	W	EG	WA	515	89,11	1,78	59	49	53,8	45,7	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	515	89,11	4,58	59	49	54,0	45,9	-	-	nein	nein
68	Austraße 9	1178/7	O	EG	MI	757	28,37	7,49	64	54	54,2	46,1	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	757	28,37	10,29	64	54	57,0	48,9	-	-	nein	nein
69	Ramgraben 18	1175/2	NO	EG	MI	808	27,80	5,90	64	54	56,9	48,8	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	808	27,80	8,70	64	54	61,2	53,1	-	-	nein	nein
81	Regensburger Str. 43	1077/42	NO	EG	WA	0	52,52	2,87	59	49	57,6	48,3	-	-	nein	nein
				1.OG	WA	0	52,52	5,67	59	49	58,0	48,6	-	-	nein	nein
101	Regensburger Str. 44	1626/15	SW	EG	WA	0	47,35	3,84	59	49	59,1	49,6	0,1	0,6	ja	ja
				1.OG	WA	0	47,35	6,64	59	49	59,6	50,1	0,5	1,1	ja	ja
				2.OG	WA	0	47,35	9,44	59	49	59,7	50,3	0,6	1,2	ja	ja
102	Regensburger Str. 44	1626/15	SO	EG	WA	0	45,82	3,84	59	49	59,1	49,8	0,1	0,7	ja	ja
				1.OG	WA	0	45,82	6,64	59	49	59,7	50,4	0,6	1,3	ja	ja
				2.OG	WA	0	45,82	9,44	59	49	59,8	50,5	0,8	1,5	ja	ja
103	Regensburger Str. 44a	1626/14	SW	EG	WA	0	64,00	5,01	59	49	55,6	46,2	-	-	nein	nein
104	Austraße 2	427/2	S	EG	MI	863	113,83	4,87	64	54	46,4	38,3	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	863	113,83	7,67	64	54	48,0	40,0	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	863	113,83	10,47	64	54	50,3	42,2	-	-	nein	nein
105	Austraße 2	427/2	O	EG	MI	857	114,37	5,21	64	54	46,2	38,1	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	857	114,37	8,01	64	54	47,1	39,0	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	857	114,37	10,81	64	54	48,6	40,5	-	-	nein	nein
106	Austraße 3	427	S	EG	MI	853	83,20	3,60	64	54	48,0	40,0	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	853	83,20	6,40	64	54	49,1	41,0	-	-	nein	nein
107	Austraße 3	427	W	EG	MI	854	88,90	3,55	64	54	42,4	34,3	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	854	88,90	6,35	64	54	43,0	34,9	-	-	nein	nein

Unterlage 4.4b Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW	Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Außenwohnbereiche mit Grenzwertüberschreitung tags

8	Rankenweg 4	1101/9	S		WA	154	13,39	2,62	59 49	64,6	56,3	5,6	7,3	ja	ja
15	Bahnweg 10 SO	1101/4	SO		WA	247	18,96	2,10	59 49	62,1	53,8	3,0	4,8	ja	ja
13	Bahnweg 10	1101/4	SW		WA	235	12,94	2,18	59 49	65,0	56,8	6,0	7,7	ja	ja
43	Oberviechtacher Str. 4	552	W		WA	1021	24,45	0,04	59 49	63,3	55,2	4,3	6,2	ja	ja